



令和6年度

駅舎トイレ改修工事

仕様書

沖縄都市モノレール株式会社

課長	課長代理	係長	主席	確認	作成者
					

1. 総 則

本工事仕様書は、令和 6 年度 駅舎トイレ改修工事に適用する。

2. 工事目的

各駅の衛生器具（トイレ用器具）は、平成 15 年の開業から使用しており、経年劣化による腐食から器具の故障や詰まりや悪臭が発生している。また、外国人が使い慣れていない和式トイレも設置されている。

沖縄都市モノレール(株)は沿線住民の日常生活を支えるなどの重要な公共交通機関であるとともに、沿線には観光地もあることから、訪日外国人が衛生器具（トイレ用器具）を清潔に安心して使用出来るよう和式便器を洋式化するとともに衛生器具の改修を行うことで旅客サービスの向上を目的とする。

3. 工事件名

令和 6 年度 駅舎トイレ改修工事

4. 工事対象駅

沖縄都市モノレール株式会社 奥武山公園駅、壺川駅、安里駅

5. 工事期間

契約締結日 から 令和 7 年 3 月 31 日の間で実施する。

(※詳細実施日程については、協議の上決定することとする。)

6. 工事時間

・昼間作業：8：30～16：30

・夜間作業：21時00分～翌4時30分（営業に支障をする範囲に限る）

(※詳細実施時間については、協議の上決定することとする。)

7. 工事仕様

・別添 1 による。

8. 工事数量

・別添 2 による。

9. 工事上の注意事項

- ・ 工事指揮者を配置し、旅客の安全やシステム設備に支障ないようにすること。
- ・ 工事期間中は仮設トイレを準備すること。
- ・ 作業着手前に当社責任者（施設課）に連絡を行い、承認を受けること。
- ・ 施工計画書を提出し、作業前打合せを行うこと。
- ・ 作業範囲以外に立入らないこと。
- ・ 停電範囲を検電等により確認し、接地等の防護処置を行った上で作業すること。
- ・ 棟内禁煙のため、煙草は所定の場所で吸うこと。
- ・ 作業日ごとに工事日報及び作業員記録を作成し提出すること。
- ・ トイレの出入り口は、直接トイレ内が見えないように配慮すること。

10. 貸与品、支給品

- ・ 本工事にて使用する照明用等の電源は支給する。但し、電源停電作業に伴う仮設電源については請負者にて準備するものとする（コンセント電源を使用する際は、漏電遮断器付きの電工ドラムを使用すること。）
- ・ 原則として器具、工具類は請負者にて準備すること。

11. その他

- ・ 本工事に関して疑義が生じた場合は、当社に申し出て協議すること。
- ・ 他工事との重複が見込まれる場合は、事前に協議し調整すること。

12. 工事完了報告書の提出について


- ・ 工事完了後1ヶ月以内に下記に示す工事図書を提出すること。
 - ① 工事完了報告書 1部
 - ② 工事写真 1部
 - ③ PDFデータ 1式
- ※産業廃棄物処理関連含む

トイレ改修仕様

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
設備・機器	床	壁・ブース	便器	洗浄ボタン	オストメイト	ベビーチェア	ベビーシート	フィッティングボード	ハンドドライヤー	チャームボックス
										
開業時	湿式 (磁器質タイル100角)	ガラカル	和式、洋式を男女 トイレに1カ所ずつ	レバー	管理駅の多目的 トイレに設置	全駅多目的 トイレに設置	全駅多目的 トイレにベビーシート設置	なし	なし	なし
今回	※半乾式管理 磁器質タイル(300角)を敷 設するが水洗いはおこなわ ない	壁・ガラカル ブース メラミン化粧板 兼泡ボスチレン	洋式のみ	タッチスイッチ	全駅多目的 トイレに設置	全駅トイレに設置 男女トイレはブース 1カ所のみ設置	全駅多目的 トイレに設置	全駅多目的 トイレに設置	全駅トイレに設置	全駅多目的 トイレに設置


トイレ使用資材

部 屋 名	床			壁			天 井			建 具		
	仕 様	品 番・品 名	メーカ ー	仕 様	品 番・品 名	メーカ ー	仕 様	品 番・品 名	メーカ ー	仕 様	メーカ ー	
駅	男子トイレ	磁器質300角タイル 行垂石	DM300 (№15) ハイトレフ フロア	KYタイル㈱	SUS304中木	—	GB-S t12.5: 特殊UV塗装硬質セメント板 ライニャ	クワカクPRO (F521) 御影石 (CR85)	東レACE㈱	化粧石膏ボード GB-D 19.5	吉野石膏㈱	—
	女子トイレ	磁器質300角タイル	DM300 (№15)	TOTO㈱	—	—	ライニャ	クワカクPRO (F521) 御影石 (CR85)	東レACE㈱	化粧石膏ボード GB-D 19.5	吉野石膏㈱	—
	多目的トイレ	磁器質300角タイル	DM300 (№15)	KYタイル㈱	SUS304中木	—	GB-S t12.5: 特殊UV塗装硬質セメント板 ライニャ	クワカクPRO (F521) 御影石 (CR85)	東レACE㈱	化粧石膏ボード GB-D 19.5	吉野石膏㈱	—



位置図

凡例 施工箇所



壺川駅 仮設トイレ設置予定箇所

